

АКТ
готовности образовательной организации Камышловского городского округа к 2024/2025 учебному году

Составлен «17» июля 2024г.

1. Полное наименование образовательной организации Камышловского городского округа (в соответствии с уставом образовательной организации):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» Камышловского городского округа

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 73

3. Фактический адрес:

Здание основной школы: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, здание 73, строение 1

Здание начальной школы: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, здание 73, строение 2

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания Здание основной школы – 1954г, здание начальной школы – 1961г

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Ремнева Светлана Алексеевна, тел. 8(343)752-58-24

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с **Постановлением Администрации Камышловского городского округа от «20» мая 2024 года № 478 «О работе комиссии по приемке образовательных учреждений к 2024/2025 учебному году»**

7. Комиссией в составе:

7.1. **Председатель комиссии:**

Соболева Алена Александровна – заместитель главы администрации Камышловского городского округа.

7.2. **Заместитель Председателя комиссии:**

Кузнецова Ольга Михайловна – председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа.

7.3. **Секретарь комиссии:**

Бабикова Елена Андреевна – методист Муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности городской системы образования».

7.4. **Члены комиссии:**

от администрации муниципального образования

Чикунова Татьяна Анатольевна – председатель Думы Камышловского городского округа (по согласованию).

Нифонтова Татьяна Валерьевна. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Камышловского городского округа.

Удалов Александр Владимирович – начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа.

от органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Ахмадуллин Марс Мансурович– главный специалист отдела технического обслуживания и ремонта Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения городской системы образования».

от Государственного пожарного надзора

Старыгин Олег Алексеевич – начальник отдела надзорной деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию).

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской

Петухов Андрей Владимирович – начальник Камышловского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию).

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка

Кириллов Алексей Анатольевич – начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Камышловский» (по согласованию).

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Голубев Алексей Александрович – начальник Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Камышловский» (по согласованию).

от организации здравоохранения

Закачурина Ирина Валентиновна – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Камышловская ЦРБ» (по согласованию).

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Яковлева Наталья Михайловна – начальник Талицкого отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию).

от территориальной организации профсоюза работников народного образования

Евдокимова Татьяна Валерьевна – председатель профсоюзного комитета работников образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Олькова Ирина Александровна – председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Камышлова (по согласованию).

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Ремнева Светлана Алексеевна, директор

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Школа № 58» Камышловского городского округа

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году готова (готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Соболева А.А.

(подпись)

Заместитель

Председателя
комиссии:

Кузнецова О.М.

(подпись)

Секретарь комиссии:

Бабикова Е.А.

(подпись)

Члены комиссии:

Чичунова Т.А.

(подпись)



- Нифонтова Т.В. _____ (подпись)
- Удалов А.В. _____ (подпись)
- Старыгин О.А. _____ (подпись)
- Кириллов А.А. _____ (подпись)
- Петухов А.В. _____ (подпись)
- Голубев А.А. _____ (подпись)
- Закачурин И.В. _____ (подпись)
- Евдокимова Т.В. _____ (подпись)
- Олькова И.А. _____ (подпись)
- Ахмадуллин М.М. _____ (подпись)
- _____ (подпись)
- _____ (подпись)
- _____ (подпись)
- _____ (подпись)
- _____ (подпись)



Приложение
к Акту готовности
образовательной
организации
Камышловского
городского округа к
2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав утвержден приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО от 29.08.2022г. № 383-ОД
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права: Основное здание от 07.03.2012г. №156193 Здание начальной школы от 07.03.2012г. №156192
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 07.03.2012г. №156194
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<ol style="list-style-type: none"> 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности 	<ol style="list-style-type: none"> 1)Лицензия № Л035-01277-66/00194748 выдана МОПО Свердловской области 31.05.2016г., бессрочно приложение№1 к лицензии от 31.05.2016г. имеется 2)Данные, указанные в лицензии соответствуют уставу 3)Виды реализуемых образовательных программ 1. основные общеобразовательные программы: 2. программы дополнительного образования детей и

1	2	3	4
		и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	взрослых 4)Свидетельство о государственной регистрации от 13.07.2016г.№9093
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) имеются 1. Основные общеобразовательные программы: -начального общего образования; -основного общего образования; - среднего общего образования; 2.Адаптированная общеобразовательная программа НОО ЗПР 7.1 3. Адаптированная общеобразовательная программа НОО ЗПР 7.2 4. Адаптированная общеобразовательная программа НОО ТНР 5.1 5. Адаптированная общеобразовательная программа НОО НОДА 6.Адаптированная общеобразовательная программа ООО ЗПР. 7.Дополнительные общеразвивающие программы
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Программа в процессе разработки.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утверждён	1) имеется 2) утверждён на педагогическом совете 28.06.2024г
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2 2) -
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать);	1) в две смены

1	2	3	4
		2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	2) в первую смену обучаются 15 классов, 306 человек 3) во вторую смену обучаются 6 классов, 135 человек
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 478 человек 2) 21 класса 3) 441 человек 4) 441 человек 5) отсутствует
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;	1) по штатному расписанию: администрация-4,5 человека учителей-51,5 человек иных работников-35,4 человек 2) по факту: администрация-4 человека учителей-32 человек иных работников-24 человек 3) вакансии: педагог- психолог

1	2	3	4
		3) наличие вакансий (указать)	
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) акт № 1 от 24. 06. 2024г 2) акт № 2 от 24. 06. 2024г 3) акт № 3 от 24 .06. 2024г
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	соответствует
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		спортивный зал готов к новому учебному году
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	спортивное оборудование и инвентарь имеется в достаточном количестве; состояние нормальное. Акт № 6 от 04.07.2024г
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		имеется футбольное поле, спортивная площадка, состояние удовлетворительное
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 28.06.2024г
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустранённых нарушений; 3) количество неустранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);	1) предписания отсутствуют

1	2	3	4
	Свердловской области)	5) отчеты об устранении нарушений	
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 27.08.2020г № 92-ОД
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) руководитель обучен; удостоверение от 29.03.2024г. № 139/24 2) Ответственный за ПБ обучен, удостоверение от 29.03.2024г. № 140/24 3) обучение сотрудников проводится через курсы, обучающие семинары по ППБ 4) обучение обучающихся ППБ проводится через классные часы, беседы с представителями Госпожнадзора 5) эвакуационные учения проходят 2 раза в год: сентябрь, май
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) 55 огнетушителей 2) имеется 3) проверка огнетушителей проведена
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) система оповещения и АПС исправны 2) договор № 08 от 09.01.2024 3) дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны имеется РСПИ «Стрелец-мониторинг» договор от 09.01.2024. № 16/ТО 5) эвакуационное освещение имеется

1	2	3	4
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) внутреннее соответствует нормам и требованиям ППБ Акт от 13.05.2024г
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Зарегистрирована 12.07.2021 Регистрационный №: Здание начальной школы 65741000-ТО-00289 Здание основной школы 65741000-ТО-00288
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устранённых нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Директор обучен, прошла аттестацию (договор от 09.01.2023г № 14/865) 2) Некрасова Л.А., заведующий хозяйством 3) Все сотрудники обучены и прошли аттестацию (договор от 09.01.2022г № 14/865)
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);	1) 2 столовых 2) оснащены оборудованием и столовой мебелью в достаточной степени 3) от 04.07.2024г. № 5

1	2	3	4
		<p>4) организация горячего питания; за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>4) за счет собственных столовых Договор на поставку продуктов питания</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 14.06.2024 № 1/5 ИП Безродных - от 03.06.2024 № 90/2024 ООО «Богдановический мясокомбинат» - от 03.06.2024 № 1/7 ООО «Новопышминское» - от 03.06.2024 № 70 ИП Перепенчук Е.Ф. - от 03.06.2024г № 4295 ООО «Самый Сырный Мир» <p>5) охват горячим питанием 441 чел. (100%)</p> <p>6) проведена</p>
37	Проведение медицинского медосмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр прошли все сотрудники 4.07.2024г
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие, указать количество и место установки	Установлены 2 фильтра и 2 ультрафиолетовых облучателей для очистки воды на пищеблоках начальной и основной школы
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт технического состояния вентиляционной системы от 09.07.2024г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) медицинский кабинет имеется</p> <p>2) лицензия №ЛО-66-01-001385 от 02.05.2012г.</p> <p>3) обеспечен</p>
41	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после	указать реквизиты	Протокол № 14/03245-24 от 02.05.2024г

1	2	3	4
	проведения этих работ)		
42	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
43	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устранённых недостатков; 2) количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписания отсутствуют
44	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Категория опасности 4 Согласован в подразделениях 1) 04.04.2022г 2) 28.04.2022г 3) 29.04.2022г
45	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 04.09.2023г № 194 л
46	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 62 человека 2) 2
47	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются от 05.06.2024г
48	Обеспечение пропускного и	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеется

1	2	3	4
49	внутриобъектового режимов Организация физической охраны	документа 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) сторож – в ночное время 3) заключен договор с ООО «ЧОП «СК ДРОН» от 09.01.2024г № 6/2024
50	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) КТС исправен 2) вывод на Камышловский ОВО - ФГКУ «УВО ВНГ Росии по Свердловской области» 3) договор №33 от 09.01.2024г. ОВО ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области
51	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Система охранной сигнализации имеется и исправна 2) Договор № 673N00477 от 09.01.2024г

1	2	3	4
52	Система охранной сигнализации	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Система охранной сигнализации имеется и исправна 2) Договор № 673N00477 от 09.01.2024г
53	Система видеонаблюдения	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) имеется 2) 22 камера (внутри здания – 1бшт., по периметру-6 шт.) 3) имеется
54	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 	имеется
55	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 	имеется
56	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) 	имеется
57	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	<ul style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 	имеется

1	2	3	4
		3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	
58	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	имеется
59	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствует
60	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствует
61	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) имеются ограждения по периметру школы 2) состояние удовлетворительное
62	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) освещение имеется 2) исправно
63	Раздел 7. Информационная безопасность		
64	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Материалы экстремистской направленности не выявлены акт № 11 от 04.07.2024
65	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	имеется
66	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	71
67	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	ЕСПД
68	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) ЕСПД 2) все, имеют контент - фильтры
69	Проверка исправности контентной	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт № 12 от 04.07. 2024г

1	2	3	4
	фильтрации		
70	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 04.09.2023 № 194-л
71	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
72	Безопасность школьных перевозок	<p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	1) № 141/Од от 24.06.2024
73	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства</p>	<p>1) имеется (в т.ч. визуальный паспорт)</p> <p>2) 09.07.2024г.</p> <p>3) 10.07.2024г.</p>

1	2	3	4
		внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	4) 10.07.2024г.
74	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется мобильный автогородок
75	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется мобильный класс
76	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	имеются
77	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации	наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	1) ограждения имеются 2) 2 пешеходных перехода 3) тротуары имеются в удовлетворительном состоянии
78	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствует
79	Раздел 9. Охрана труда		
80	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 22.10.2019 № 228-л
81	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Зарегистрирован ГКУ «Камышловский центр занятости» 29.10.2021 № 31-к
82	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать	1) Протокол от 29.03.2024г № 08-А/22

1	2	3	4
		реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	2) Протокол от 29.03.2024 № 08-А/22
83	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	наличие
84	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	
85	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	наличие
86	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Два раза в год
87	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 62 2) 62 3) 0
88	Раздел 10. Ремонтные работы		
89	Проведение капитального ремонта	виды работ	
90	Проведение текущего ремонта	виды работ	Проведен косметический ремонт в туалетах, лестничных клетках, фойе начальной и старшей школы.
91	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	2025 год Вхождение в федеральную программу по капитальному ремонту школы.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО
С.А.Ремнева
2024г.

АКТ №1
исправности внутренней системы канализации
МАОУ «Школа № 58» КГО

г.Камышлов

«24» июня 2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О.Ельшин, руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» М.М. Ахмадуллин, мастер ТО и ремонта по обслуживанию инженерных сетей А.Т. Теренте, составили настоящий акт в том, что:

«24» июня 2024г. произведено испытание внутренней системы канализации.

Давление внутренней системы канализации безнапорное. В соединении трубопровода, арматуры течи не обнаружено.

На основании изложенного, считаем, что в результате произведенного испытания внутренней системы канализации удовлетворяет проекту и техническим условиям.

Руководитель службы
технического обслуживания
и ремонта МКУ «ЦОДГСО»

М.М. Ахмадуллин

Мастер ТО и ремонта по
обслуживанию
инженерных сетей

А.Т. Теренте

Заведующий хозяйством

Д.О.Ельшин





УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО
С.А.Ремнева
2024 г.

АКТ №2
гидравлического испытания системы внутреннего отопления
МАОУ «Школа № 58» КГО

г.Камышлов

«24» июн 2024г.

Мы нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О.Ельшин, руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» М.М. Ахмадуллин, мастер ТО и ремонта по обслуживанию инженерных сетей А.Т. Теренте, инженер МУП РСО «Теплоснабжающей организации» И.А. Кондратьев составили настоящий акт на гидравлическое испытание системы внутреннего отопления МАОУ «Школа № 58» КГО

При этом установлено: Давление системы внутреннего отопления доведено 6 кгс/см² по контрольному манометру. В течение 15 минут падение давления составило 0,1 кгс/см². Рабочее давление системы отопления 4,2 кгс/см². При этом произведена промывка системы отопления до полного осветления воды. В соединениях трубопроводов, арматуры и приборов внутреннего отопления течи не обнаружено. Особых замечания: нет.

Вывод: на основании произведенного гидравлического испытания система внутреннего отопления может, допущена к эксплуатации.

Руководитель службы
технического обслуживания
и ремонта МКУ «ЦОДГСО»



М.М. Ахмадуллин

Мастер ТО и ремонта по
обслуживанию
инженерных сетей

А.Т. Теренте

Заведующий хозяйством

Д.О.Ельшин

Инженер МУП РСО
«Теплоснабжающей организации»

И.А.Кондратьев

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО
С.А.Ремнева



2024 г.

АКТ №3
исправности внутренней системы водопровода
МАОУ «Школа № 58» КГО

г.Камышлов

«24» июль 2024г.

Мы нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О.Ельшин, руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» М.М. Ахмадуллин, мастер ТО и ремонта по обслуживанию инженерных сетей А.Т. Теренте, составили настоящий акт в том, что:

«24» июль 2024г. произведено испытание внутренней системы водопровода. Рабочее давление 3, кгс/см² испытываемого давления 5 кгс/см² падение давления 0,1 кгс/см² в течение 15 минут. В соединении трубопровода течи не обнаружено.

На основании изложенного и в результате проведенных испытаний, можно сделать вывод, что внутренняя система водопровода удовлетворяет проекту и соответствует техническим условиям.

Руководитель службы
технического обслуживания и
ремонта МКУ «ЦОДГСО»



М.М. Ахмадуллин

Мастер ТО и ремонта по
обслуживанию
инженерных сетей

А.Т. Теренте

А.Т. Теренте

Заведующий хозяйством

Д.О. Ельшин

Д.О.Ельшин



АКТ №4
на промывку водопровода и запуска хлора
МАОУ «Школа № 58» КГО

г.Камышлов

«24» июль 2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О.Ельшин, руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» М.М. Ахмадуллин, мастер ТО и ремонта по обслуживанию инженерных сетей А.Т. Теренте, составили настоящий акт в том, что:

24 июль 2024г. произведена первичная промывка, затем «24» июль 2024г. запущен диохлор из расчета 400 гр. на 1 м³ и было пропущено 300 литров воды, затем «25» июль 2024г. осуществлена вторичная промывка водопровода.

Руководитель службы
технического обслуживания и
ремонта МКУ «ЦОДГСО»



М.М. Ахмадуллин

Мастер ТО и ремонта по
обслуживанию
инженерных сетей

А.Т. Теренте

Заведующий хозяйством

Д.О.Ельшин

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО

С.А.Ремнева

« » 2024/г.



А К Т №5

проверки исправности технологического оборудования пищеблоков начальной и средней обшей школы МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

«11» июля 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О.Ельшин, руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» Ахмадуллин М. М. составили настоящий акт о том, что технологическое оборудование прошло технический осмотр и находится в исправном состоянии, пригодным для эксплуатации.

№	Наименование	Количество	Состояние
1	Холодильники	16	
2	Мясорубка электрТМ-32	3	
3	Плита 2-х комфр	2	
4	Плита 4-х комфр	1	
5	Ларь Бирюза	3	
6	Мармит для 1,2-х блюд	2	
7	Плита ПЭ-бшн	1	
8	Шкаф жарочный 3х секционный	2	
9	Привод -овощерезка-протирка	3	
10	Машина тестомесильная	1	

Заведующий хозяйством
Руководитель службы
технического обслуживания
и ремонта МКУ «ЦОДГСО»



Д.О.Ельшин

М.М. Ахмадуллин

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО
С.А. Ремнева



А К Т № 6
приемки и испытания спортивного инвентаря и оборудования
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

04.07. 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, ответственная за ТБ и ОТ Д.О. Ельшин, учитель по физической культуре С.В. Машьянова, учитель по физической культуре В.В. Жданов, составили настоящий акт о том, что в спортивном зале

- проведено испытание спортивного оборудования

№	Наименование оборудования	Срок годности	Количество
1	Стойка волейбольная .	1 год	2
2	Щит баскетбольный с кольцами	1 год	1
3	Бревно гимнастическое напольное.	1 год	1
4	Стенка шведская (шесть секций)	1 год	1
5	Турник съемный	1 год	2
6	Скамейка гимнастическая.	1 год	6
8	Гимнастический козел	1 год	1
9	Гимнастический мостик	1 год	1
10	Гимнастические маты	1 год	5

Оборудование находится в удовлетворительном состоянии, крепление оборудования соответствует техническим стандартам.

Занятия на спортивном оборудовании и снарядах разрешается

Ответственная за ТБ и ОТ

Д.О. Ельшин

Учитель по физической культуре

С.В. Машьянова

Учитель по физической культуре

В.В.Жданов



А К Т №7
приемки и испытания спортивного инвентаря и оборудования
MAOU «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

28 июня 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, ответственный за ТБ и ОТ Д.О. Ельшин, учитель по физической культуре С.В. Машьянова, учитель по физической культуре В.В. Жданов составили настоящий акт о том, что на спортивной площадке

- проведено испытание спортивного оборудования

№	Наименование оборудования	Срок годности	Количество
1	Яма для прыжков	1 год	1
2	Площадка для волейбола и баскетбола	1 год	1
3	Футбольная площадка	1 год	1
4	Беговая дорожка	1 год	1

Оборудование находится в удовлетворительном состоянии, крепление оборудования соответствует техническим стандартам.

Состояние покрытия площадки для волейбольного, баскетбольного и футбольного поля соответствует нормативным требованиям.

Ответственная за ТБ и ОТ

Д.О. Ельшин

Учитель по физической культуре

С.В. Машьянова

Учитель по физической культуре

В.В. Жданов

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО



А К Т №8
разрешения на эксплуатацию
СПОРТВНОГО ЗАЛА
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

28 июня 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, заведующий хозяйством Д.О. Ельшин, учитель по физической культуре С.В. Машьянова, учитель по физической культуре В.В. Жданов, составили настоящий акт о том, что в спортивном зале

- организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда и технике безопасности, правилам санитарии, а также возрастным особенностям занимающихся;

- административно-педагогический персонал ознакомлен с правилами охраны труда и техники безопасности при проведении учебной программы по предмету по физической культуре с учащимися.

Заведующий хозяйством

Д.О. Ельшин

Учитель по физической культуре

С.В. Машьянова

Учитель по физической культуре

В.В.Жданов

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО

С.А. Ремнева



АКТ № 9

разрешения на эксплуатацию кабинета химии, биологии МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

« 4 » июня 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономное общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, заведующий хозяйством Д.О. Ельшин, учитель В.А. Булатова, составили настоящий акт о том, что в кабинете химии, биологии;

- организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда и технике безопасности, правилам санитарии, а также возрастным особенностям занимающихся;
- ознакомлен административно-педагогический персонал с правилами охраны труда и техники безопасности при проведении учебной программы по предметам химии.

Заведующий хозяйством

Д.О. Ельшин

Учитель

В.А. Булатова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО
С.А. Ремнева



АКТ № 10
разрешения на эксплуатацию кабинета информатики
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

« 4 » июль 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, заведующий хозяйством Д.О. Ельшин, учитель информатики Казанцева В.В., составили настоящий акт о том, что в кабинете информатики:

- организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда и технике безопасности, правилам санитарии, а также возрастным особенностям занимающихся;

- ознакомлен административно-педагогический персонал с правилами охраны труда и техники безопасности при проведении учебной программы по предмету информатики с учащимися.

Заведующий хозяйством


_____ Д.О. Ельшин

Учитель информатики


_____ В.В. Казанцева

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО
С.А.Ремнева



А К Т №11
О проведении ревизии библиотечного фонда
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

«4» июля 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, заместитель директора по УВР Е.М.Холопова, педагог библиотечный Л.А. Третьякова, составили настоящий акт о том, что в библиотечном информационном центре проведена ревизия библиотечного фонда.

Наименование	Количество
Методическая литература	450
Художественная литература	1300
Учебные пособия	735
Нормативные документы	20
Энциклопедии	118
Словари	33
Учебники	6316
Электронные пособия	39

Литературы содержащей материалы экстремистской направленности не выявлено

Заместитель директора по УВР

Е.М.Холопова

Библиотекарь

Л.А. Третьякова

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Школа № 58» КГО

С.А.Ремнева



АКТ № 13
проверки исправности технологического оборудования
кабинета технологии (обработка по дереву)
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

« 4 » июля 2024 года

Мы, ниже подписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О. Ельшин, руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» М.М. Ахмадуллин, составили настоящий акт о том, что технологическое оборудование прошло технический осмотр и находится в исправном состоянии, пригодным для эксплуатации.

№	наименование	количество	состояние
1	Сверлильный станок	1	Исправен
2	Деревообрабатывающий станок	1	Исправен
3	Заточный станок	1	Исправен
4	Распиловочный станок	1	Исправен

Руководитель службы
технического обслуживания
и ремонта МКУ «ЦОДГСО»



М.М. Ахмадуллин

Заведующий хозяйством

Д.О. Ельшин



АКТ № 14
проверки исправности технологического оборудования
кабинета технологии (обслуживающий труд)
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

« 4 » июль 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий хозяйством Д.О. Ельшин руководитель службы технического обслуживания и ремонта МКУ «ЦОДГСО» М.М. Ахмадуллин, составили настоящий акт о том, что технологическое оборудование прошло технический осмотр и находится в исправном состоянии, пригодным для эксплуатации.

№	наименование	количество	состояние
1	Электрическая плита «Мечта»	2	Исправна
2	Холодильник бытовой	1	Исправен
3	Электрическая швейная машина	5	Исправна
4	Микроволновая печь	1	Исправна


Руководитель службы
технического обслуживания
и ремонта МКУ «ЦОДГСО»



М.М. Ахмадуллин

Заведующий хозяйством

Д.О. Ельшин



АКТ № 15
разрешения на эксплуатацию кабинета физики
МАОУ «Школа № 58» КГО

г. Камышлов

« 4 » мая 2024 года

Мы, нижеподписавшиеся, директор Муниципального автономное общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа С.А. Ремнева, заведующий хозяйством Д.О. Ельшин, учитель Е.П. Князева, составили настоящий акт о том, что в кабинете физики;

- организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране труда и технике безопасности, правилам санитарии, а также возрастным особенностям занимающихся;
- ознакомлен административно-педагогический персонал с правилами охраны труда и техники безопасности при проведении учебной программы по предметам химии.

Заведующий хозяйством

Д.О. Ельшин

Учитель

Е.П. Князева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 76303107728233964789397311633874605151848191082

Владелец Ремнева Светлана Алексеевна

Действителен с 10.04.2024 по 10.04.2025